



# KATALOG 2020

Taiwan High Quality



300 CC +

125 CC

50 CC

# HISTORY

Qualität & Innovation seit 1954



2020

2020 SYM präsentiert erstmalig mit dem MAXSYM TL einen 2-Zylinder

2010

2019 2. Platz Händlerzufriedenheit Motorradnische  
 2018 1. Platz beste Leichtkrafträder  
 2014 Sanyang feiert 60 jähriges Bestehen  
 2012 Die Wolf SB250Ni erhält den Taiwan Excellence Award  
 2011 Sanyang Deutschland wird als bester Importeur ausgezeichnet  
 2010 Der GTS erhält den Taiwan Excellence Gold Award



2000

2009 Sanyang Deutschland wird als bester Importeur ausgezeichnet. STCS wird in den ersten Modellen eingesetzt  
 2006 Gründung der Sanyang Deutschland GmbH  
 2002 Kooperation mit Hyundai Motors, Korea. Entwicklung von Keramik beschichteten Zylindern



1990

1999 Das neue R&D-Center in Hsinchu wird eröffnet  
 1995 Xiamen Xiashing Motorcycle, China wird gegründet  
 1994 Die ersten SYM-Roller kommen nach Deutschland  
 1992 Zweigwerk VMEP, Vietnam wird eröffnet



1980

1988 Eröffnung des Fahrsicherheitszentrum  
 1981 Das 1-Millionste Motorrad läuft vom Band  
 1980 Umzug der Motorradproduktion in das neue Werk in Hsinchu



1970

1978 Grundsteinlegung des neuen Produktionswerkes in Hsinchu  
 1977 Der erste Honda Civic 1200 läuft vom Band  
 1976 Markteinführung eines Aluminiumzylinder mit 50.000 km Garantie. Export des Zylinders zu Honda



1960

1967 Technologieabkommen mit Honda, Japan zur Automobilproduktion  
 1962 Kooperation mit Honda, Japan, die ersten Motorräder laufen vom Band  
 1961 Die Sanyang Industry Co., Ltd. wird gegründet



1954

1954 Gründung der Sanyang Electric Machinery



Seit über 65 Jahren produziert SYM Zweiräder. Heute zählt der taiwanesishe Konzern mit rund 1 Million produzierten Fahrzeugen zu den großen Herstellern der Zweiradbranche.

Mit der Zertifizierung nach den strengen Kriterien der ISO 9001 und ISO 9002 verpflichtet sich SYM zu gleich bleibend hohem Qualitätsstandard.

Das Entwicklungszentrum sorgt für die ständige Weiterentwicklung und Erneuerung der Modellpalette. Mit innovativen Ideen beleben wir ständig den Zweiradmarkt. Sie als Käufer können unter einer Vielzahl von Modellen zwischen 50 cm<sup>3</sup> und 600 cm<sup>3</sup> Hubraum wählen, bei denen das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.

Wir laden Sie ein sich von unseren hohen Qualitätsstandard zu überzeugen.

Besuchen Sie ihren SYM Fachhändler und überzeugen Sie sich von unseren innovativen Produkten.



# INHALT

<b>300cc +</b>	
MAXSYM TL (500)	06
MAXSYM (600)	08
CRUISYM (300)	10
JOYMAX Z (300)	12
HD (300)	14
WOLF CAFE'RACER (300)	16

<b>125cc</b>	
CRUISYM (125)	20
JOYRIDE S (125)	21
SYMPHONY SR (125)	22
FIDDLE III (125)	23
MIO (115)	24
JET14 (125)	26
JET4 (125)	28
X'PRO (125)	29
SYMNH T (125)	30
SYMNH X (125)	32

<b>50cc</b>	
SYMPHONY SR (50)	35
FIDDLE III (50)	36
FIDDLE II (50)	37
MIO (50)	38
ALLO (50)	39
JET14 (50)	40
JET4 (50)	41
ORBIT II (50)	42
MASK (50)	43
CROX (50)	44
X'PRO (50)	45

Preisliste	47
------------	----



**Gültig für die aktuelle  
Modellpalette ab 300i**

**Bei Kauf eines Neufahrzeuges &  
Zulassung ab Januar 2020**

Nähere Informationen auf unserer Website



# MAXSYM TL 500i

NEU


SYM 5 JAHRE GARANTIE

Matt

Matt

## MAXSYM TL ABS

<i>Motorbauart</i>	2-Zylinder, 4 Takt, 8 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	465 ccm
<i>Leistung</i>	30 kW (40,8 PS) / 6.750 U/min
<i>Bremssystem</i>	ABS
<i>Verbrauch</i>	4,2 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	12,5 l
<i>CO2 Emission</i>	97 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2215x800x1442 mm
<i>Sitzhöhe</i>	795 mm
<i>Leergewicht</i>	223 kg



7

6

# MAXSYM 600i

SYM 5 JAHRE GARANTIE



<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	565 ccm
<i>Leistung</i>	33,4 kW (45 PS) / 6.750 U/min
<i>Bremssystem</i>	ABS
<i>Verbrauch</i>	4,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	14,2 l
<i>CO2 Emission</i>	107 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2270x825x1410 mm
<i>Sitzhöhe</i>	755 mm
<i>Leergewicht</i>	246 kg



# CRUISYM 300i

SYM 5 JAHRE GARANTIE




Met

Matt




<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	278,3 ccm
<i>Leistung</i>	20,1 kW (27,3 PS) / 7.750 U/min
<i>Bremssystem</i>	ABS
<i>Verbrauch</i>	3,4 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	12 l
<i>CO2 Emission</i>	81 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2175x760x1440 mm
<i>Sitzhöhe</i>	760 mm
<i>Leergewicht</i>	198 kg



# JOYMAX Z 300i

SYM 5 JAHRE GARANTIE




<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	278,3 ccm
<i>Leistung</i>	20,1 kW (27,3 PS) / 8.000 U/min
<i>Bremssystem</i>	ABS
<i>Verbrauch</i>	3,4 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	12 l
<i>CO2 Emission</i>	79 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2190x760x1422 mm
<i>Sitzhöhe</i>	750 mm
<i>Leergewicht</i>	184 kg



# HD 300i

**SYM** 5 JAHRE GARANTIE



	HD 300i ABS
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
Kühlung	Flüssig
Hubraum	278,3 ccm
Leistung	20 kW (27,2 PS) / 8.000 U/min
Bremssystem	ABS
Verbrauch	3,5 l / 100 km
Tankinhalt	10 l
CO2 Emission	80 g/km
Abmessungen (LxBxH)	2220x785x1220 mm
Sitzhöhe	800 mm
Leergewicht	174 kg



# WOLF CAFE'RACER 300i

**SYM** 5 JAHRE GARANTIE



<i>Motorbauart</i>	Wolf Cafe'Racer 300i ABS 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	278,3 ccm
<i>Leistung</i>	20 kW (27,2 PS) / 8.000 U/min
<i>Bremssystem</i>	ABS
<i>Verbrauch</i>	2,8 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	14 l
<i>CO2 Emission</i>	64 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2030x780x1090 mm
<i>Sitzhöhe</i>	800 mm
<i>Leergewicht</i>	175 kg





## Neuer Motorradführerschein für Fahrzeuge bis 125 ccm / 11 kw

Weiterführende Informationen bezüglich der Führerscheinklassen  
finden Sie beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

[www.bmvi.de](http://www.bmvi.de)

# CRUISYM 125i




	CRUISYM 125i ABS
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	124,9 ccm
<i>Leistung</i>	10,5 kW (14,3 PS) / 8.750 U/min
<i>Bremssystem</i>	ABS
<i>Verbrauch</i>	2,8 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	12 l
<i>CO2 Emission</i>	64 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2189x756x1432 mm
<i>Sitzhöhe</i>	760 mm
<i>Leergewicht</i>	179 kg



# 125i JOYRIDE S



	Joyride S 125i
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
<i>Kühlung</i>	Flüssig
<i>Hubraum</i>	124,9 ccm
<i>Leistung</i>	10,5 kW (14,3 PS) / 9.000 U/min
<i>Bremssystem</i>	CBS
<i>Verbrauch</i>	2,7 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	7,8 l
<i>CO2 Emission</i>	62 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2100x760x1390 mm
<i>Sitzhöhe</i>	760 mm
<i>Leergewicht</i>	160 kg



# SYMPHONY SR 125i

Matt

<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	124,6 ccm
<i>Leistung</i>	7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	CBS
<i>Verbrauch</i>	2,8 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	5,4 l
<i>CO2 Emission</i>	62 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2000x690x1290 mm
<i>Sitzhöhe</i>	790 mm
<i>Leergewicht</i>	120 kg



# 125i FIDDLE III


Matt

Matt


<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	124,6 ccm
<i>Leistung</i>	7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	CBS
<i>Verbrauch</i>	2,8 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	6,5 l
<i>CO2 Emission</i>	62 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1900x690x1355 mm
<i>Sitzhöhe</i>	770 mm
<i>Leergewicht</i>	117 kg



# MIO 115i



	MIO 115i
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
Kühlung	Luft
Hubraum	115,6 ccm
Leistung	7 kW (9,5 PS) / bei 7.000 U/min
Bremssystem	CBS
Verbrauch	2,1 l / 100 km
Tankinhalt	5,2 l
CO2 Emission	48 g/km
Abmessungen (LxBxH)	1779x696x1047 mm
Sitzhöhe	750 mm
Leergewicht	99 kg



# 125i JET14




Jetzt  
auch mit  
**ABS**



# JET14

	JET14 125i ABS
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
Kühlung	Flüssig
Hubraum	124,6 ccm
Leistung	8,3 kW (11,3 PS) / 8.000 U/min
Bremssystem	ABS
Verbrauch	2,7 l / 100 km
Tankinhalt	7,5 l
CO2 Emission	62 g/km
Abmessungen (LxBxH)	1990x730x1115 mm
Sitzhöhe	785 mm
Leergewicht	135 kg



# JET4 125i



<i>Motorbauart</i>	Jet4 125i
<i>Kühlung</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Hubraum</i>	Luft
<i>Leistung</i>	124,6 ccm
<i>Bremssystem</i>	7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min
<i>Verbrauch</i>	CBS
<i>Tankinhalt</i>	2,8 l / 100 km
<i>CO2 Emission</i>	6,5 l
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	62 g/km
<i>Sitzhöhe</i>	1900x665x1140 mm
<i>Leergewicht</i>	825 mm
	117 kg



# 125i X'PRO



<i>Motorbauart</i>	X'Pro 125i
<i>Kühlung</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Hubraum</i>	Luft
<i>Leistung</i>	124,6 ccm
<i>Bremssystem</i>	7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min
<i>Verbrauch</i>	CBS
<i>Tankinhalt</i>	2,8 l / 100 km
<i>CO2 Emission</i>	8 l
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	62 g/km
<i>Sitzhöhe</i>	1905x780x1125 mm
<i>Leergewicht</i>	815 mm
	123 kg




# SYMNH T 125i



<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	124,1ccm
<i>Leistung</i>	7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	CBS
<i>Verbrauch</i>	2,5 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	11 l
<i>CO2 Emission</i>	56 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2068x860x1195 mm
<i>Sitzhöhe</i>	810 mm
<i>Leergewicht</i>	150 kg



# SYMNH X 125i



<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	124,1 ccm
<i>Leistung</i>	7,5 kW (10,2 PS) / 8.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	CBS
<i>Verbrauch</i>	2,5 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	11 l
<i>CO2 Emission</i>	56 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2040x745x1080 mm
<i>Sitzhöhe</i>	787 mm
<i>Leergewicht</i>	143 kg



# 50 ccm



# 50 SYMPHONY SR



Matt

<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	5,4 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	2000x690x1185 mm
<i>Sitzhöhe</i>	790 mm
<i>Leergewicht</i>	120 kg



# FIDDLE III 50



	Fiddle III 50 
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	6,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1900x690x1130 mm
<i>Sitzhöhe</i>	770 mm
<i>Leergewicht</i>	107 kg



# 50 FIDDLE II



	Fiddle II 50 
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	5,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1875x690x1140 mm
<i>Sitzhöhe</i>	760 mm
<i>Leergewicht</i>	103 kg



# MIO 50i



<b>MIO 50i</b>	
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,7 kW (3,7 PS) / 8.000 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,4 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	5,2 l
<i>CO2 Emission</i>	53 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1760x695x1050 mm
<i>Sitzhöhe</i>	765 mm
<i>Leergewicht</i>	88 kg



# 50 ALLO




<b>Allo 50</b>	
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	5,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1915x860x1120 mm
<i>Sitzhöhe</i>	770 mm
<i>Leergewicht</i>	100 kg



# JET14 50




	JET14 50 
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	7,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1990x730x1350 mm
<i>Sitzhöhe</i>	785 mm
<i>Leergewicht</i>	119 kg



# 50 JET4



	Jet4 50 
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	6,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1900x700x1140 mm
<i>Sitzhöhe</i>	825 mm
<i>Leergewicht</i>	113 kg



# ORBIT II 50



	<b>Orbit II 50</b>
	
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	6,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1905x750x1095 mm
<i>Sitzhöhe</i>	770 mm
<i>Leergewicht</i>	102 kg



# 50 MASK



	<b>Mask 50</b>
	
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	5,7 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1915x680x1125 mm
<i>Sitzhöhe</i>	785 mm
<i>Leergewicht</i>	107 kg



# CROX 50



Matt

	<b>CROX 50</b>
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	6,5 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1905x750x1095 mm
<i>Sitzhöhe</i>	790 mm
<i>Leergewicht</i>	102 kg



# 50 X'PRO



	<b>X'Pro 50</b>
<i>Motorbauart</i>	1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile
<i>Kühlung</i>	Luft
<i>Hubraum</i>	49,5 ccm
<i>Leistung</i>	2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min
<i>Bremssystem</i>	Bremsscheibe   Trommel
<i>Verbrauch</i>	2,6 l / 100 km
<i>Tankinhalt</i>	8 l
<i>CO2 Emission</i>	57 g/km
<i>Abmessungen (LxBxH)</i>	1905x750x1095 mm
<i>Sitzhöhe</i>	815 mm
<i>Leergewicht</i>	102 kg



# PIMP YOUR SCOOTER



## Zubehör für Ihr SYM-Fahrzeug

Fragen Ihren SYM-Händler nach passenden Zubehör für Ihr Fahrzeug  
Den SYM-Händler in Ihrer Nähe finden Sie auf: [www.sym-motor.de](http://www.sym-motor.de)

## WERDEN SIE FAN VON SANYANG DEUTSCHLAND

Auf unserer offiziellen Facebookseite gibt es immer aktuelle Neuigkeiten und exklusive Einblicke

 /SYM Deutschland

 /SYM Deutschland

 /SYM\_Deutschland

## SYM empfiehlt Motoröl von **MOTUL**

Die Abbildungen sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung.  
Änderungen in Ausführung und Farbe sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.  
Alle SYM-Fahrzeuge sind nicht maßstabsgerecht abgebildet.

Vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen. Stand: Januar 2020

# PREISLISTE

## CLEVER FINANZIEREN MIT **CreditPlus**

Die Testfahrt hat Ihnen Spaß gemacht und Sie möchten unbedingt einen SYM-Scooter?  
Sanyang Deutschland GmbH und die CreditPlus Bank AG bieten ein Finanzierungsangebot  
zu Top-Konditionen, bei dem die Raten an das Budget angepasst werden

Ihr SYM Fachhändler freut sich über Ihren Besuch

### 300cc +

<b>MAXSYM TL</b> (500)	7.999,- €
<b>MAXSYM</b> (600)	7.899,- €
<b>CRUISYM</b> (300)	5.499,- €
<b>JOYMAX Z</b> (300)	4.499,- €
<b>HD</b> (300)	4.899,- €
<b>WOLF CAFE'RACER</b> (300)	4.799,- €

### 125cc

<b>CRUISYM</b> (125)	4.799,- €
<b>JOYRIDE S</b> (125)	3.599,- €
<b>SYMPHONY SR</b> (125)	2.399,- €
<b>FIDDLE III</b> (125)	2.299,- €
<b>MIO</b> (115)	2.499,- €
<b>JET14</b> (125)	2.999,- €
<b>JET4</b> (125)	2.159,- €
<b>X'PRO</b> (125)	2.199,- €
<b>SYMNH T</b> (125)	2.499,- €
<b>SYMNH X</b> (125)	2.499,- €

### 50cc

<b>SYMPHONY SR</b> (50)	1.999,- €
<b>FIDDLE III</b> (50)	1.999,- €
<b>FIDDLE II</b> (50)	1.799,- €
<b>MIO</b> (50)	1.999,- €
<b>ALLO</b> (50)	1.799,- €
<b>JET14</b> (50)	2.299,- €
<b>JET4</b> (50)	1.799,- €
<b>ORBIT II</b> (50)	1.599,- €
<b>MASK</b> (50)	1.799,- €
<b>CROX</b> (50)	1.799,- €
<b>X'PRO</b> (50)	1.899,- €

Alle Preise inklusive MwSt.



Ihr SYM-Fachhändler

[www.sym-motor.de](http://www.sym-motor.de) | [info@sym-motor.de](mailto:info@sym-motor.de)